



CONSILIUL JUDEȚEAN GORJ
Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu
Str. Progresului, nr.18, Cod: 210218
Tel. 0253/210432
Fax 0253/210432
E-mail: office@spitalgorj.ro

Nr. înregistrare. 53566Data 11.12.2020

INVITAȚIE DE PARTICIPARE

Spitalul Județean de Urgență Tg-Jiu, organizează în data de 15.12.2020, ora 12.00 selecție de oferte în vederea atribuirii contractului de proiectare cu obiectul ” Lucrări intervenții Secția Oncologie”. Modalitatea de atribuire este achiziția directă conform prevederilor art.7 alin.5 din Legea 98/2016 cu modificările și completările ulterioare și art.43 alin.2 din HGR 395/2016 cu modificările și completările ulterioare.

Durata contractului va fi până la data de 22.12.2020.

Detaliile tehnice ale lucrării se regăsesc în Tema de proiectare atașată prezentei invitații.

Nu se admit oferte parțiale/alternative.

Criteriul de atribuire al contractului este prețul cel mai scăzut.

Ofertele financiare se vor posta în Catalogul electronic SICAP până la data de 15.12.2020, ora 10.00.

Valabilitatea ofertelor: 60 zile de la data limită de postare a ofertelor. Orice ofertă cu o perioadă de valabilitate mai mică de 60 zile va fi automat respinsă.

Plata se va face prin ordin de plata în termen de 60 zile de la data recepției lucrării.

Nu vor fi luate în considerare ofertele postate sau modificate după data limită.

Ofertanții vor anunța autoritatea contractantă, până la data de 15.12.2020, ora 11.00, cu privire la postarea ofertei în catalogul electronic SICAP, la adresa de mail aprovizionare@spitalgorj.ro sau fax 0253237804, menționând clar numele operatorului economic și codul fiscal.

Ofertele se vor posta sub denumirea ” Lucrări intervenții Secția Oncologie”, iar în câmpul ”Descriere” se va trece: Ofertantul își asumă în totalitate cerințele din Tema de proiectare atașată invitației de participare, și îndeplinește toate cerințele de calificare solicitate prin invitația de participare.

Doar ofertantului care îndeplinește criteriul de atribuire ”prețul cel mai scăzut” i se vor solicita, în termenul comunicat de autoritatea contractantă (nu mai mult de 3 zile lucrătoare) următoarele documente de calificare:

1.Declarație pe proprie răspundere, în temeiul art.59-60 din Legea 98/2016

Persoanele cu funcții de decizie din cadrul autorității contractante sunt următoarele:

-Vienesu Dumitru – Manager

-Dinu Constantin Mădălin – Director Medical

-Motea Claudia – Director Îngrijiri

-Toma Cristinel – Director Tehnic Administrativ și de Patrimoniu

2.Certificat constatator eliberat de ONRC – din care să rezulte domeniul de activitate principal/secundar

Conform art.138 alin.2 din HG 395/2016, în situația în care se prezintă două sau mai multe oferte care conțin același preț, autoritatea contractantă va solicita ofertanților clasafi pe primul loc și care au prețuri egale o nouă propunere financiară, caz în care achiziția se va efectua de la ofertantul a cărui nouă propunere financiară are prețul cel mai scăzut.

Organismul competent pentru căile de atac: conform Legii 554/2004 contenciosului administrativ.

MANAGER,
Ec.Vienescu Dumitru



SERV.APROVIZIONARE ACHIZIȚII,
Ec.Brîncuș Florin Gabriel



CONSILIUL JUDEȚEAN GORJ
Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu
Str. Progresului, nr.18, Cod: 210218
Tel. 0253/210432
Fax 0253/210432
E-mail: office@spitalgorj.ro

Nr. înregistrare.....*52384*.....Data.....*04.12.2020*.....

TEMA DE PROIECTARE

Privind lucrările de intervenții necesare la secția ONCOLOGIE din cadrul Spitalului Județean Tg.Jiu

1. Date generale

1.1 Denumirea lucrării :

Amenajare secție Oncologie în secție ATI-COVID , Spital Județean Tg.Jiu (spital nr.1 str. Unirii).

1.2 Proiectarea lucrării :

- proiect tehnic
- caiet de sarcini pentru licitații

1.3 Beneficiar :

Spitalul Județean Tg.Jiu , cu sediul în strada Progresului , nr 18 .

1.4 Amplasamentul lucrării ce se amenajază :

Secția ce urmează a se amenaja se află în componenta spitalului nr. 1 , corp pavilionar.

1.5 Capacitatea de spitalizare a secției este de 16 paturi

2. Caracteristici ale construcției

Construcția este o clădire tip pavilionar, cu regim de înălțime P , cu structura de rezistență din zidărie portantă cu planșee din lemn , sarpanta lemn și învelițoare cu tabla lindab .

Beneficiarul nu deține documentație inițială de execuție a clădirii .

3. Condiții solicitate de beneficiar

3.1 Amenajarea secției Oncologie se va proiecta astfel încât să îndeplinească condițiile obligatorii prevăzute în normele actuale cu privire la :

3.1.1. cerințele esențiale de calitate așa cum sunt prevăzute în legea 10/1995

- 3.1.2. prescripțiile tehnice prevăzute în ‘ Normativul privind proiectarea și verificarea construcțiilor spitalicești și a instalațiilor ‘ indicativ NP 015-97 , aprobat de MLPAT cu ordinul nr.4/N din 22 ianuarie 1997
- 3.1.3. Regulamentul de organizare și funcționare a secțiilor și compartimentelor de anestezie și terapie intensivă din unitățile sanitare din 24.11.2009
- 3.1.4. ORDIN nr. 914/2006, actualizat,
pentru aprobarea normelor privind condițiile pe care trebuie să le îndeplinească un spital în vederea obținerii autorizației sanitare de funcționare
- 3.1.5. ORDIN Nr. 1096/2016 din 30 septembrie 2016
privind modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății nr. 914/2006 pentru aprobarea normelor privind condițiile pe care trebuie să le îndeplinească un spital în vederea obținerii autorizației sanitare de funcționare
- 3.1.6. I 7 ,, Normativ pentru proiectarea și execuția instalațiilor electrice la consumatori cu tensiuni până la 1000 V c.a. și 1500 V c.c. ‘
- 3.1.7. Normativ privind securitatea la incendiu a construcțiilor
Indicativ P 118/1 – 2013
- 3.1.8. propunerile beneficiarului materializate în planșele anexate ,
propuneri care țin seama de posibilitățile de amenajare în corelare cu cerințele unei secții ATI .
4. Principalele grupe de lucrări ce se vor proiecta sunt :
- amenajare și reconfigurare parter (marire gol use saloane la cel puțin 110 cm –lumina use)
 - amenajare rampa acces/evacuare (în spate clădire)
 - refacerea instalațiilor conform cerințelor
 - montarea instalațiilor de detecție și semnalizare la incendii
 - finisaje specifice
 - dotările specifice
5. Se vor re-proiecta instalațiile :
- electrice :
 - reabilitare instalație electrică (coloane , circuite) - aparentă
 - iluminatul pe specificul încăperilor

- prize suco dupa necesitati specifice saloanelor ATI (cel puțin 10 prize amplasate de ambele părți ale patului la o înălțime mai mare de 120 cm de sol, ușor accesibile, cu împământare și protecție antistatică)

- circuit iluminat evacuare

- racord electric , tablou general

- oxigen :

- punct de distributie cu oxigen

- prize pentru fluide medicinale (oxigen , aer comprimat) corespunzatoare pe fiecare pat/ salon , conform

Regulamentului de organizare și funcționare a secțiilor și compartimentelor de anestezie și terapie intensivă din unitățile sanitare din 24.11.2009

- spatiile prevazute in procedura medicala

6. Predarea proiectului :

- faza PT + DE + caiete de sarcini se va preda in 4 exemplare , in termen de 5 de zile de la semnarea contractului

7. Baza de proiectare :

a. relevu si propunere privind amenajarea

b. expertiza tehnica

8. Persoane de contact :

Pentru relatii suplimentare proiectantul se va adresa urmatoarelor persoane :

- Director tehnic Toma Cristi tel : 0769016182

- Ing. Ciorobea Nicolae

Intocmit :

Director tehnic Toma Cristi

.....

Ing. Ionescu Cornel

.....

SPITAL NR. 1 AI CUZA
RELEVU "STRUCTURA ATI COVID + DIALIZA COVID" + UTS
SITUATIA PROPUA

