

ANMCS

unitate aflată în
PROCES DE ACREDITARE
pentru ciclul II de acreditare



CONSILIUL JUDEȚEAN GORJ
Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu
Str. Progresului, nr.18, Cod: 210218
Tel. 0253/210432
Fax 0253/210432
E-mail: office@spitalgorj.ro

Nr. înregistrare... 26567 Data... 26.07.2024

INVITAȚIE DE PARTICIPARE

Spitalul Județean de Urgență Tg-Jiu, organizează în data de 02.08.2024, ora 14.00 selecție de oferte în vederea atribuirii contractului privind întocmire DALI pentru obiectivul " Reabilitare, modernizare și extindere secția ATI 1, Spital Județean de Urgență Tg-Jiu, str.Progresului, nr.18". Modalitatea de atribuire este achiziția directă conform prevederilor art.7 alin.5 din Legea 98/2016 cu modificările și completările ulterioare și art.43 alin.2 din HGR 395/2016 cu modificările și completările ulterioare.

Durata contractului va fi până la data de 31.08.2024 cu posibilitate de prelungire prin act adițional.

Detaliile tehnice minime se regăsesc în caietul de sarcini atașat, urmând ca pentru orice nelămuriri să se solicite informații suplimentare la tel.0769016182 – Director tehnic – Ing.Toma Cristinel.

Nu se admit oferte parțiale/alternative.

Criteriul de atribuire al contractului este prețul cel mai scăzut.

Ofertele financiare se vor posta în Catalogul electronic SICAP până la data de 02.08.2024, ora 10.00 sau se vor depune în plic închis la secretariatul unității din str.Progresului nr.18.

Valabilitatea ofertelor: 60 zile de la data limită de postare a ofertelor. Orice ofertă cu o perioadă de valabilitate mai mică de 60 zile va fi automat respinsă.

Plata se va face prin ordin de plată în contul pe care ofertantul declarat câștigător prin aplicarea criteriului de atribuire, trebuie să-l aibă deschis la Trezoreria statului.

Nu vor fi luate în considerare ofertele primite sau modificate după data și ora limită.

Ofertanții vor anunța autoritatea contractantă, până la data de 02.08.2024, ora 11.00, cu privire la postarea ofertei în catalogul electronic SICAP, la adresa de mail aprovizionare@spitalgorj.ro sau fax 0253237804, menționând clar numele operatorului economic și codul fiscal.

Ofertele se vor posta sub denumirea "Întocmire DALI Reabilitare, modernizare și extindere secția ATI 1, Spital Județean de Urgență Tg-Jiu, str.Progresului, nr.18", iar în câmpul "Descriere" se va trece: Ofertantul își asumă în totalitate cerințele din prezentul anunț, și îndeplinește toate cerințele de calificare solicitate prin invitația de participare.

Doar ofertantului care îndeplinește criteriul de atribuire "prețul cel mai scăzut" i se vor solicita, în termenul comunicat de autoritatea contractantă (nu mai mult de 3 zile lucrătoare) următoarele documente de calificare:

1.Declarație pe proprie răspundere, în temeiul art.59-60 din Legea 98/2016

Persoanele cu funcții de decizie din cadrul autorității contractante sunt următoarele:

-Vienescu Dumitru – Manager

- Davidescu Marilena – Director Medical
- Pogonaru Ion – Director Fin.Contabil
- Mătrăgună Laura – Director Îngrijiri
- Toma Cristinel – Director Tehnic Administrativ și de Patrimoniu

2.Certificat constatator eliberat de ONRC – din care să rezulte domeniul de activitate principal/secundar

3.CertIFICATE fiscale care să ateste faptul că ofertanții nu au datorii la bugetul de stat și bugetul local.

Conform art.138 alin.2 din HG 395/2016, în situația în care se prezintă două sau mai multe oferte care conțin același preț, autoritatea contractantă va solicita ofertanților clasati pe primul loc și care au prețuri egale o nouă propunere financiară, caz în care achiziția se va efectua de la ofertantul a cărui nouă propunere financiară are prețul cel mai scăzut.

Organismul competent pentru căile de atac: conform Legii 554/2004 contenciosului administrativ.

MANAGER,
Ec.Vienescu Dumitru

DIRECTOR FIN.CONTABIL,
Ec. Pogonaru Ion

SERV.APROVIZIONARE ACHIZIȚII,
Ec.Brîncuș Florin Gabriel

ANMCS

unitate aflată în
PROCES DE ACREDITARE

pentru nivelul II de acreditare



CONSILIUL JUDEȚEAN GORJ
Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu
Str. Progresului, nr.18, Cod: 210218
Tel. 0253/210432
Fax 0253/210432
E-mail: office@spitalgorj.ro

Nr. 21440/ din 18.06.2024

CAIET DE SARCINI PROIECTARE

Pentru realizare DALI la obiectivul „*Reabilitare, modernizare și extindere secția ATI*”
Spital Județean de Urgență Tg-Jiu, str.Progresului, nr.18”

Date generale:

Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu, este unitatea sanitară care asigură asistența medicală curentă și de urgență la nivelul Județului Gorj, având organizate toate specialitățile medicale. Totodată precizăm că în afară de faptul ca la această unitate spitalicească se adresează atât populația Municipiului Tg-Jiu cât și a localităților componente, toate cazurile grave de la celălalte unități spitalicești din județ fiind transferate aici.

Pentru ca reforma sectorului sanitar să asigure tranziția asistenței medicale spre un sistem de sănătate durabil, este nevoie de dezvoltarea nivelelor-cheie de asistență prin investiții în segmentele esențiale ale sectorului sanitar. La nivelul spitalelor județene de urgență ar trebuie realizate investiții în renovare/ modernizare/ reabilitare și în echipamentele extrem de deficitare, care să permită accesul, diagnosticul și tratamentul de calitate.

Obiectivul fundamental al Spitalului Județean de Urgență Tg-Jiu este asigurarea unui mediu curat și sigur pacienților, furnizarea de servicii medicale diversificate și de calitate.

Spitalul nr.3, funcționează ca unitate sanitară compusă dintr-un grup de clădiri, S+P+6 (tip 700), sistem constructiv din diafragme, stâlpi și cadre cu învelitoare din țiglă, construit în anii 1976 , care cuprinde :

- secțiile: Pediatrie, Gastroenterologie, Medicală, Cardiologie, Endocrinologie, Obstetrica Ginecologie, Neonatologie, Neurologie, Bloc operator, ATI, Laborator, Cabinete medicale de specialitate în cadrul Ambulatoriului integrat al spitalului.
- anexe: centrală termică, stație oxigen, grup electrogen, stație apă, grup gospodăresc, spațiu birouri administrativ.

În prezent, Spitalul Județean de Urgență Tg-Jiu funcționează în baza structurii organizatorice aprobate prin Ordinului M. S. nr. 685/02.06.2010, astfel:

Denumirea lucrării: realizare DALI la obiectivul
„Reabilitare, modernizare și extindere secția A.T.I., Spital Județean de Urgență Tg-Jiu, str.Progresului, nr.18”

Beneficiar:

Spitalul Județean de Urgență Tg-Jiu, cu sediul în strada Progresului NR.18

Amplasamentul construcției ce se amenajază.

Secția A.T.I. se află la etajul II al corpului de clădire C situat în strada Progresului nr.18. Prin proiectul ce urmează a se implementa se urmărește respectarea normativelor în vigoare ce privesc secția A.T.I. , precum și creșterea condițiilor hoteliere pentru pacienți.

Condiții solicitate de beneficiar:

Pentru realizare D.A.L.I. la obiectivul „Reabilitare ,modernizare și extindere secția ATI Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu- locația Strada Progresului, str. 18”, se vor respecta normele actuale astfel încât să îndeplinească toate condițiile obligatorii după cum urmează:

-Cerințele esențiale de calitate așa cum sunt prevăzute în Legea 10/1995

-Prescripțiile tehnice prevăzute în „Normativul privind proiectarea și verificarea construcțiilor spitalicești și a instalațiilor”, indicativ NP 015-97, aprobat de MLPAT cu ordinul nr.4/N din 22 ianuarie 1997 ;

Prezentul caiet de sarcini stă la baza elaborării documentației tehnico –economice pentru obiectivul de investiții menționat ,după cum urmează :

-Elaborarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție cu respectarea HG 907/2016 însoțit de expertiza tehnică.

-Elaborarea documentației pentru obținerea certificatului de urbanism.

-Elaborarea documentației privind avizele și acordurile prevăzute în certificatul de urbanism, inclusiv pentru obținerea actului administrativ al autorităților competente pentru protecția mediului și ISC.

-Nota de încadrare în standardele de cost.

- lista cu echipamente/lucrări.

Se va avea în vedere respectarea

Normativului NP 015 reactualizat-Normativul pentru construcții spitalicești.

Norma privind structura funcțională a compartimentelor și serviciilor din spitale din 27 06 2006, parte integrantă a ordin 914/2006.

Se dorește extinderea actualei secții cu încă cinci încăperi situate în etajul 2 al Ambulatoriului de specialitate.

Având în vedere necesitatea asigurării unei asistențe medicale corespunzătoare normelor în vigoare se impune executarea de lucrări de reabilitare și modernizare la această secție, după cum urmează:

- Refacerea finisajelor în vederea realizării zugrăverilor cu vopsea lavabilă antibacteriană;

- Înlocuirea tâmplăriei existente cu tâmplărie de PVC acolo unde se impune revizuirea tâmplăriei din pvc. existente, cu montarea de plase antiinsecte;
- Montarea de linoleum antistatic și antibacterian în toate încăperile;
- Montare tapet pvc. antibacterian în toate încăperile;
- Montare bandouri pe holuri și saloane;
- Înlocuire corpuri de încălzire;
- Înlocuire instalație electrică integrală și dimensionarea ei la cerințele actuale ținând cont de consumatorii actuali ;
- Întreaga instalație electrică va fi legată la grupul electrogen pentru curenți vitali
- Reabilitarea instalației de oxigen in actualele saloane ;
- Montarea de console care sa cuprindă 2 prize oxigen,o priză aer,o priză vacum și cel puțin 12 prize electrice ;
- Înlocuire instalației sanitare și a obiectelor sanitare;
- Asigurarea ventilației artificiale (aer condiționat) și legarea acestora în tablou electric separat;
- Reabilitarea integrală a grupurilor sanitare existente , amenajare de grupuri sanitare noi după caz și magazii ;
- Mărirea golurilor de ușă de la 0,90 m la 1,10 m – lumina ;
- Crearea unui gol pentru ușă între două saloane de 2.10/ 1,10m ;
- Înlocuire faianței și gresiei montate cu rosturicu faianță și gresie montate fără rosturi ;
- Înlocuirea integrală a tavanului casetat cu tavan din rigips în întreaga secție ;
- Montarea cablului TV și a cablului de date în fiecare încăpere ;
- Reabilitarea integrală a tuturor spațiilor
- După realizarea SF obligatoriu acesta va fi însoțit de viza medicului șef de secție și de viza medicului de la SPIAM .

Întocmit,

Ing.Toma Cristinel

