



CONSILIUL JUDEȚEAN GORJ
Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu
Str. Progresului, nr.18, Cod: 210218
Tel. 0253/210432
Fax 0253/210432
E-mail: office@spitalgorj.ro

Nr. înregistrare... 30646 Data... 28.08.2024

INVITAȚIE DE PARTICIPARE

Spitalul Județean de Urgență Tg-Jiu, organizează în data de 30.08.2024, ora 12.00 selecție de oferte în vederea atribuirii contractului de Lucrări de "Reparații curente bază tratament – sală kinetoterapie din cadrul secției RMFB Spital Județean de Urgență Tg-Jiu, str.Tudor Vladimirescu nr.32". Modalitatea de atribuire este achiziția directă conform prevederilor art.7 alin.5 din Legea 98/2016 cu modificările și completările ulterioare și art.43 alin.2 din HGR 395/2016 cu modificările și completările ulterioare.

Durata contractului va fi până la data de 30.09.2024.

Detaliile tehnice minime ale lucrărilor se regăsesc în caietul de sarcini atașat, urmând ca pentru stabilirea ofertei tehnice să se solicite informații suplimentare la tel.0769016182 – ing.Toma Cristinel.

Nu se admit oferte parțiale/alternative.

Criteriul de atribuire al contractului este prețul cel mai scăzut.

Ofertele tehnice și financiare se vor depune în plic închis la secretariatul unității noastre din str.Progresului nr.18 până la data de 30.08.2024, ora 11.30, iar oferta financiară se va posta și în SEAP.

Valabilitatea ofertelor: 60 zile de la data limită de postare a ofertelor. Orice ofertă cu o perioadă de valabilitate mai mică de 60 zile va fi automat respinsă.

Plata se va face prin ordin de plată în contul pe care ofertantul declarat câștigător prin aplicarea criteriului de atribuire, trebuie să-l aibă deschis la Trezoreria statului.

Nu vor fi luate în considerare ofertele primite, postate sau modificate după data și ora limită.

Ofertele se vor posta sub denumirea Lucrări de "Reparații curente bază tratament – sală kinetoterapie din cadrul secției RMFB Spital Județean de Urgență Tg-Jiu, str.Tudor Vladimirescu nr.32", iar în câmpul "Descriere" se va trece: Ofertantul își asumă în totalitate cerințele din prezentul anunț, caietul de sarcini atașat și îndeplinește toate cerințele de calificare solicitate prin invitația de participare.

Doar ofertantului care îndeplinește criteriul de atribuire "prețul cel mai scăzut" i se vor solicita, în termenul comunicat de autoritatea contractantă (nu mai mult de 3 zile lucrătoare) următoarele documente de calificare:

1.Declarație pe proprie răspundere, în temeiul art.59-60 din Legea 98/2016

Persoanele cu funcții de decizie din cadrul autorității contractante sunt următoarele:

-Vienesu Dumitru – Manager

-Davidescu Marilena – Director Medical

- Pogonaru Ion – Director Fin.Contabil

-Mătrăgună Laura – Director Îngrijiri

-Toma Cristinel – Director Tehnic Administrativ și de Patrimoniu

~~2.Certificat constatator eliberat de ONRC -- din care să rezulte domeniul de activitate principal/secundar~~

~~3.Certificate fiscale care să ateste faptul că ofertanții nu au datorii la bugetul de stat și bugetul local.~~

Conform art.138 alin.2 din HG 395/2016, în situația în care se prezintă două sau mai multe oferte care conțin același preț, autoritatea contractantă va solicita ofertanților clasafi pe primul loc și care au prețuri egale o nouă propunere financiară, caz în care achiziția se va efectua de la ofertantul a cărui nouă propunere financiară are prețul cel mai scăzut.

Organismul competent pentru căile de atac: conform Legii 554/2004 contenciosului administrativ.

MANAGER,
Ec.Vienescu Dumitru



DIRECTOR FIN.CONTABIL,
Ec. Pogonaru Ion

SERV.APROVIZIONARE ACHIZIȚII,
Ec.Brîncuș Florin Gabriel

ANMCS

unitate aflată în
SUPRAVEGHEREA

Autoritate Națională de Management al Calității în Sănătate



CONSILIUL JUDEȚEAN GORJ

Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu

Str. Progresului, nr.18, Cod: 210218

Tel. :0253/210432

Fax: 0253/210432

E-mail: office@spitalgorj.ro

Nr. 30463 din 28.08.2024

CAIET DE SARCINI

**„Reparații curente bază tratament – sală kinetoterapie din cadrul secției RMFB
Spital Județean de Urgență Târgu Jiu, str. Tudor.Vladimirescu nr. 32,,**

Date generale

Denumirea lucrării:

**„Reparații curente bază tratament – sală kinetoterapie din cadrul secției RMFB
Spital Județean de Urgență Târgu Jiu, str. Tudor.Vladimirescu nr. 32,,**

Beneficiar :

Spitalul Județean de Urgență Tg.Jiu, cu sediul în str. Progresului nr. 18 .

Amplasamentul construcției ce se amenajează:

Spațiul în care se vor efectua lucrările de reparații se află în cadrul secției RMFB, care se află la parterul corpului vechi de clădire. Încăperile asupra cărora se va interveni sunt:

- Cabinet medici;
- Sală electroterapie;
- Hol;
- Sala de kinetoterapie ambulatoriu;
- Sala de kinetoterapie pentru secție;

În acest spațiu se urmărește desființarea celor două bazine și astuparea lor, iar după astupare se dorește turnarea unei șape autonivelante în vederea montării linoleumului antistatic și antibacterian. De asemenea se dorește înlocuirea corpurilor de încălzire, a tâmplăriei și a obiectelor sanitare deteriorate.

Bazinele se vor astupa la nivelul pardoselii, iar parapeții se vor demola. Cele două bazine au următoarele dimensiuni:

1. Lungime 3.4 ml ,latime 2.8 ml,adancime 0.5 ml
2. Lungime 4.7 ml ,latime 2.8 ml,adancime 0.5 ml.

Cantitățile de materiale estimate a fi necesare pentru această reparație sunt :

- Linoleum antistatic și antibacterian -	190mp. ;
- Șapă autonivelantă -	175mp ;
- Amorsă șapă -	175 mp ;
- Faianță -	6 mp ;
- Uși pvc -	10 mp ;
- Radiator -	4 buc ;
- Robineți radiator -	4 seturi
- Lavoar cu picior -	2 buc ;
- Baterie mono -	2 buc ;
- Oglinda -	2 buc ;
- Etajeră -	2 buc ;
- Port-prosop -	2 buc ;
- Port-hârtie -	2 buc ;
- Robineți colțari -	4 buc ;
- Țeavă cupru -	24 ml ;
- Vopsea lavabilă -	40 kg ;
- Reparații pèreți -	10 mp ;
- Glet -	10mp ;

Condiții solicitate de beneficiar :

- Faianța va fi montată fără distanțieri între plăci pentru a se elimina rosturile ;
- Dimensiunea faianței va fi de 30x30 cm sau 60x60cm, la alegerea acesteia ca dimensiune și culoare se va ține cont de parerea medicului șef și asistentului șef de secție.

- Îmbinarea la linoleum va fii cu șnur de legătură ;
- Alegerea culorii linoleumului va fi făcută împreună cu medicul șef de secție
- Linleumul montat va fii antistatic și antibacterian și va fii de trafic greu pentru a corespunde cerințelor actuuale.
- Plintele existente de gresie vor fii îndepărtate fiind înlocuite cu plinte din linoleum de 10 cm. Înălțime.
-

Obligatoriul la depunerea ofertei de preț se va depune și oferta cu listele de cantități conform caietului de sarcini pentru a putea fi comparate la recepția lucrărilor, cu cele existente pe teren.

Întocmit,
Ing.Honcioiu Dragos

